Poznań, 15.07.2016r.

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań
AZP-381-20/16

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11.07.2016r. do Zamawiającego wpłynęły prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: ***Usługi kompleksowego sprzątania w obiektach szpitalnych, wykonywanie prac pomocniczych na rzecz pacjenta oraz transportu wewnętrznego.***

Treść pytań jest następująca:

1. Pytania dotyczą załącznika nr VI:

   a) Mycie i dezynfekcja powierzchni - produkt z pkt. 1 – Zamawiający wymaga preparatu o spektrum B, Tbc, **F**, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota. Wymagany preparat posiada jedynie spektrum **drożdżobójcze**. Czy Zamawiający potwierdza iż dopuszcza podany preparat?

Odpowiedź: TAK

   b) Mycie i dezynfekcja powierzchni - produkt z pkt. 2 oraz inne pkt , których ów środek jest opisany – zgodnie z aktualną wiedzą i informacjami od producenta pragniemy zauważyć, że ów preparat nie posiada już dopuszczenia do **powierzchni mających kontakt z żywnością**. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza ów preparat.

Odpowiedź: TAK

   c) Mycie i dezynfekcja powierzchni - produkt z pkt. 4 oraz inne inne pkt , których ów środek jest opisany - Zamawiający wymaga preparatu o spektrum B, Tbc, F, V(HIV, HBV) – 5min. Wymagany preparat osiąga działanie grzybobójcze w czasie 10 minut, natomiast w czasie do 1- 5 minut działa bójczo na **drożdże**. Czy Zamawiający potwierdza iż dopuszcza podany preparat?

Odpowiedź: TAK

   d) III.Mycie, dezynfekcja basenów, kaczek , misek, słoi/ butli do urządzeń odsysających itp. – produkt z pkt .1 – pragniemy zauważyć, ze ów preparat zawiera: **wersenian czterosodowy 15-<30%, wodorotlenek sodu <1% oraz (1-hydroksyetylideno) bisfosfonian czterosodowy 1-10% (**zgodnie z zapisami z aktualnej karty CLP). Czy Zamawiający potwierdza iż dopuszcza podany preparat?

Odpowiedź: TAK

   e) III.Mycie, dezynfekcja basenów, kaczek , misek, słoi/ butli do urządzeń odsysających itp. – produkt z pkt .2- pragniemy zauważyć, ze ów preparat zawiera: **kwas cytrynowy bezwodny 10-<25%** (zgodnie z zapisami z aktualnej karty CLP). Czy Zamawiający potwierdza iż dopuszcza podany preparat?

Odpowiedź: TAK

   f) Mycie i dezynfekcja rąk – preparat nr 1oraz inne pkt , których ów środek jest opisany – pragniemy zauważyć, iż ów preparat posiada **pH ok 5,** zgodnie z zapisem z aktualnej karty wynosi ono 4,5-5,5. Czy Zamawiający potwierdza iż dopuszcza podany preparat?

Odpowiedź: TAK

g) Mycie i dezynfekcja rąk – preparat nr 3, 4, 5 oraz inne punkty, w których ów preparaty są opisane- wymagane preparaty posiadają jedynie spektrum drożdżobójcze. Czy Zamawiający potwierdza iż dopuszcza podane preparaty?

Odpowiedź: TAK

h) Mycie i dezynfekcja rąk – preparat nr 16 – pragniemy zauważyć, iż preparat ten posiada **pH ok 5.** Czy Zamawiający potwierdza iż dopuszcza podany preparat?

Odpowiedź: TAK

2. Czy do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu o spektrum B, F, V, Tbc działający w 15 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści preparat zgodny z wymogami producenta promienników lamp.

3. Czy do dezynfekcji powierzchni skażonej materiałem biologicznym oprócz preparatu nr 3 (który jest wycofany z rynku) Zamawiający dopuści we wszystkich oddziałach również preparat nr 2 lub nr 13 z p.I zał. nr VI, które posiadają spektrum B, F, V, Tbc, S przy zanieczyszczeniu organicznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w oddziałach preparat nr 2. Zamawiający nie dopuszcza stosowania w Pionie Medycznym preparatu nr 13. Preparat nr 13 może być zastosowany TYLKO w obszarze Pionu Gospodarczego, zastosowanie w porozumieniu z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

4. Czy na obiekcie Zamawiającego występują rolety, żaluzje wymagające prania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga prania rolet, żaluzji.

5. Czy również preparat nr 2 z p. I zał. nr VI może być stosowany na oddziałach noworodkowych i dziecięcych?

Odpowiedź: TAK, Zastosowanie preparatu nr 2 w porozumieniu z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

6. Jakie pomieszczenie / komórki organizacyjne wchodzą w skład Izby Przyjęć oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej?

Odpowiedź: W skład Izby Przyjęć wchodzą: gabinet pediatryczny, gabinet laryngologiczny, gabinet chirurgiczny, izolatka, sala intensywnego nadzoru, rejestracja, pokój socjalny, poczekalnia, pomieszczenia sanitarno -higieniczna.

W skład Oddziału IOM wchodzą: izolatka, sala intensywnej opieki medycznej, sala noworodkowa, śluzy, pomieszczania sanitarno-higieniczne, kuchnia, pomieszczenie porządkowe, 2 pomieszczenia socjalne personelu, korytarz.

7. Prosimy o udostępnienie załącznika nr VI w wersji edytowalnej (plik tekstowy) w celu uzupełnienia przez Wykonawcę środków do oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości udostepnienia na swojej stronie internetowej załączników w wersji edytowalnej, może jednak przesłać załączniki pocztą elektroniczną.

8. Zamawiający na w pkt 12 (Opis sposobu przygotowania oferty) pkt. h zawarł zapis „Procedury powinny określać". Prosimy o potwierdzenie, że ów zapis jest sugestią dotyczącą tego co warto by instrukcje zawierały a nie wymogiem koniecznym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zapis „Procedury powinny określać", czyli wymogiem koniecznym.

9. Ze względu na bardzo krótki termin przygotowania oferty zwracamy się z prośbą o zrezygnowanie z zapisu aby do oferty załączyć instrukcje z podpisami i pieczątkami osób je sporządzających i zatwierdzających.

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ. Koncepcja wykonania usługi może być dołączona do oferty na płycie CD, jednak instrukcje muszą zawierać podpisy i pieczątki osób je sporządzających i zatwierdzających.

10. Pytanie dotyczy tabeli z załącznika nr II, oddział noworodkowy : prosimy o informację jaka jest częstotliwość mycie i dezynfekcji koszy na odpady skażone oraz co jest zapisane po znaku „/" przy ów koszach na odpady skażone – niestety teks jest ucięty i niewidoczny dla Wykonawców.

    Odpowiedź: Kosze na odpady skażone /odpady żywnościowe 1x dziennie

11. Pytanie dotyczy tabeli z załącznika nr II, Przychodnie specjalistyczne ul. Sporna, gabinety zabiegowe: prosimy o informację jaka jest częstotliwość mycia drzwi ? Brak zapisu częstotliwości w tabeli.

    Odpowiedź: 1x w miesiącu

12. Pytanie dotyczy tabeli z załącznika nr II, Przychodnie specjalistyczne ul. Sporna, gabinety zabiegowe, inhalatorium, pobieralnia krwi: prosimy o informację jaka jest częstotliwość mycia drzwi ? Niewyraźny zapisu częstotliwości w tabeli.

    Odpowiedź: W ww. pomieszczeniach mycie drzwi powinno być wykonywane 1x w miesiącu i w razie potrzeby.

13. **Załącznik nr 4 poz. 1**
    Prosimy o dopuszczenie płynnego koncentratu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin, nie zawiera aldehydów, szeroka tolerancja materiałowa, także pleksiglas, aktywny wobec bakterii(EN 13727, EN 14561), grzybów (EN 13624, EN 14562), prątków (EN 14348) oraz wirusów (HIV, HBV, HVC, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 minut, stężenie roztworu do 0,5% , możliwość stosowania w obecności pacjentów. Preparat odpowiedni do codziennej dezynfekcji we wszystkich dziedzinach zdrowia (w obecności pacjentów – chirurgia, oddziały położnicze, neonatologiczne, diagnostyczne, okulistyka, OIOM, ER, i urządzenia do dializy, fizykoterapia, hydroterapia, fizjoterapia) i powszechnej praktyce. Preparat może być stosowany do wszystkich wodoodpornych i zmywalnych powierzchni, przedmiotów. Opakowanie a 1L lub 5kg, produkt w postaci płynnego koncentratu. Wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

14. **Załącznik nr 4 poz. 3**
    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów i wyposażenia medycznego, na bazie pentanpotasu bis(peroksymonosiarczan)-bis(siarczanu), spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Polio, Vaccinia, Noro, HIV, HCV, HBV, SARS, Papova SV40, Rota), S (Baccilius subtilis, Baccilius pumilis) w czasie do 15 min i stężeniu 2%? Oferowany przez nas preparat można stosować w obecności pacjentów, również na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków, nie uszkadza dezynfekowanych materiałów takich jak np. wyciski stomatologiczne i szkło akrylowe (inkubatory), a sporządzone roztwory użytkowe utrzymują trwałość przez 30 godzin, podczas których zachowują pełną skuteczność bójczą. Preparat w koncentracie, w postaci granulatu, w opakowaniach 40g lub 900g. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: TAK

15. **Załącznik nr 4 poz. 4**
    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji

powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min. Opakowania 1L ze spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny. Preparat posiada opinię z Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

16. **Załącznik nr 4 poz. 5**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych, preparatu na bazie etanolu, izopropanoli i QAV, gotowego do użycia, o dobrej tolerancji materiałowej, opinia IMiD, spektrum działania: bakterie, MRSA, Tbc (Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae (EN 14348)), grzyby, wirusy adeno, polio, BVDV/ Vaccinia, rota – 30 s. Preparat zalecany do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni, we wszystkich obszarach opieki zdrowotnej (kliniki medyczne i stomatologiczne, laboratorium, apteka, dializa) i ogólnym, w których konieczny jest szybki efekt dezynfekcyjny. Preparat jest przeznaczony do wszystkich małych wodoodpornych, zmywalnych powierzchni i przedmiotów (stal nierdzewna, metale nieżelazne i ich stopy, chrom i emaliowane powierzchnie, szkło, porcelana, PVC). Opakowanie a 500ml ze spryskiwaczem i 1L ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

17. **Załącznik nr 4 poz. 6**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, nie zawierających alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznych w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi), spektrum działania: B, MRSA, F (Candida Albicans) i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min? Opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek.Wkłady do opakowań twardych zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

18. **Załącznik nr 4 poz. 7**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, rekomandacja Philips, Siemens, GE, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min. Opakowania 1L ze spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

19. **Załącznik nr 4 poz. 8**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie etanolu i propan-1-olu, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min. Opakowania 1L ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

20. **Załącznik nr 4 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem na bazie etanolu i propan-1-olu, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie 2 min., Papova SV40 w czasie 15min., Polio w czasie 30min. Opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 150 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wkłady do opakowań twardych zawierające po 150 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

21. **Załącznik nr 4 poz. 10**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, nie zawierających alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznych w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi), spektrum działania: B, MRSA, F (Candida Albicans) i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, z możliwością rozszerzenia o wirus Noro przy wydłużeniu czasu działania? Opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek.Wkłady do opakowań twardych zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek. Wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

22. **Załącznik nr 4 poz. 11**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie etanolu i propan-1-olu, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min. Opakowania 1L ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny. Możliwość zastosowania do powierzchni w pionie żywieniowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

23. **Załącznik nr 4 poz. 12**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, rekomandacja Philips, Siemens, GE, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, z możliwością rozszerzenia o wirus Noro przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania 1L ze spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny klasy IIa. Możliwość zastosowania do powierzchni w pionie żywieniowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

24. **Załącznik nr 4 poz. 13**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu chlorowego w tabletkach, na bazie dichloroizocyjanuranu sodu, skutecznego wobec B, Tbc (Mycoabacterium terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno, Noro) - dezynfekcja powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną w czasie 15 minut (1.000 ppm, tj. 1 tabl / 1,5L wody), oraz Clostridium difficile (ATCC9689) zgodnie z normą EN 13704 (warunki brudne - obciążenie albuminą wołową) w czasie 10 minut (10.000 ppm tj. 10 tab / 1,5L wody). Opakowania a 300 szt. tabletek. Tabletki szybko i całkowicie się rozpuszczają. Możliwość zastosowania w pionie żywieniowym.

Odpowiedź: TAK

25. **Załącznik nr 5 poz. 1**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, rekomandacja Philips, Siemens, GE, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, z możliwością rozszerzenia o wirus Noro przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania 1L ze spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny klasy IIa. Możliwość zastosowania do powierzchni w pionie żywieniowym. Preparat posiada opinię z Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

26. **Załącznik nr 5 poz. 3**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów i wyposażenia medycznego, na bazie pentanpotasu bis(peroksymonosiarczan)-bis(siarczanu), spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Polio, Vaccinia, Noro, HIV, HCV, HBV, SARS, Papova SV40, Rota), S (Baccilius subtilis, Baccilius pumilis) w czasie do 15 min i stężeniu 2%? Oferowany przez nas preparat można stosować w obecności pacjentów, również na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków, nie uszkadza dezynfekowanych materiałów takich jak np. wyciski stomatologiczne i szkło akrylowe (inkubatory), a sporządzone roztwory użytkowe utrzymują trwałość przez 30 godzin, podczas których zachowują pełną skuteczność bójczą. Preparat w koncentracie, w postaci granulatu, w opakowaniach 40g lub 900g. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: TAK

27. **Załącznik nr 6 poz. 1**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji myjącej do gruntownego i ochronnego mycia rąk przed dezynfekcja higieniczną i chirurgiczną, do ogólnej higieny i mycia ciała pod prysznicem lub do kąpieli całego ciała, także przed zabiegami operacyjnymi, nie zawierającej mydła, dermatologicznie sprawdzonej, chroniącej i pielęgnującej skórę podczas mycia, odpowiedniej dla skóry wrażliwej i zniszczonej, nie zawierającej barwników i substancji zapachowych, zawierającej alantoinę, laurylosiarczan sodu, glukozyd laurylowy, pH ok.5, opakowani a 500ml? Kosmetyk.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

28. **Załącznik nr 6 poz. 2**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nie zawierającej mydła emulsji myjącej do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, do ogólnej higieny i mycie ciała oraz włosów, higieny intymnej, odpowiedniej dla skóry wrażliwej i zniszczonej, utrzymującej przeciwbakteryjne działanie kwaśnego płaszcza ochronnego skóry, o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym, nie zawierającej parabenów. pH 4,8-5,2. Wchodząca w skład emulsji alantoina chroni skórę przed podrażnieniami. Mleczan sodowy, składnik utrzymujący wilgotność skóry, chroni ją przed wysychaniem i sprawia, że jest ona miękka i elastyczna. Efekt ochronny i pielęgnacyjny skóry wzmacniają substancje natłuszczające jak np.: kwas laurynowy i ester kwasu tłuszczowego. Kwas undecylenowy i laurynowy są w zastosowanym stężeniu dermatologicznie obojętne, mimo to wzmacniają przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze działanie kwaśnego płaszcza ochronnego skóry. Opakowania a 500ML.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

29. **Załącznik nr 6 poz. 3**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, w płynie do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, na bazie etanolu

(78,2 g / 100g preparatu), bifenyl-2-olu (0,1g / 100g preparatu),skutecznego wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Rota, Vaccinia, SARS) w czasie do 30 sekund, (Noro, Adeno) w czsie do 15 minut, Polio w czasie do 1 minuty, higieniczna dezynfekcja rak w czasie 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 2 x 5ml/90s (łącznie 3 minuty), o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, opakowanie a 500ml. Produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

30. **Załącznik nr 6 poz. 4**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w żelu na bazie etanolu (78,2g/100g), bifenyl-2-olu (0,1g / 100g), skutecznego wobec: B (w tym Tbc, MRSA) – w czasie 30 sek., F – w czasie do 90 sek., V: Vaccinia, HBV, HIV, HCV, H1N1– czasie do 30 sek., rota, noro – w czasie do 15 sek., polio – w czasie do 90 sek., higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w czasie 1,5 minuty, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, opakowanie a 500ml pasujące do dozowników typu Dermados. Produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

31. **Załącznik nr 6 poz. 5**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w żelu na bazie etanolu (78,2g/100g), bifenyl-2-olu (0,1g / 100g), skutecznego wobec: B (w tym Tbc, MRSA) – w czasie 30 sek., F – w czasie do 90 sek., V: Vaccinia, HBV, HIV, HCV, H1N1– czasie do 30 sek., rota, noro – w czasie do 15 sek., polio – w czasie do 90 sek., higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w czasie 1,5 minuty, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, opakowanie a 500ml pasujące do dozowników typu Dermados. Produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

32. **Załącznik nr 7 poz. 1**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie delikatnej emulsji przeznaczonej do dekontaminacji skóry, dezynfekcyjnego płynu do higienicznego mycia rąk, całego ciała i włosów, skutecznego w stosowaniu u chorych MRSA +, skład diglukonian chlorheksydyny, chlorek benzalkoniowy, polyaminopropyl biguanid. Spektrum działania: preparat bakteriobójczy (łącznie z MRSA), wirusobójczy (BVDV/Vaccinia), grzybobójczy. Opakowania a 500ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zamawiający
Z-ca Dyrektora
ds. Admnistracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Marzena Krzymańska